

LES PIERRES ROYALES

Édition
2025

PIERRES
DÉCORATIVES

PRODUITS DE
HAUTS STANDARDS

Fabriqués au Québec

L'INNOVATION
COURONNÉE



PIERRES 
ROYALES

MAGAZINE



Table des matières

Ledge Cobble Stone	6
Ledge Stone	10
Cobble Stone	12
Ridge Stone	16
Lime Stone	18
Field Stone	20
Newport	24
Oldbrick	26
Accessoires	28
Pose de pierres	30
Installation abrégée	32
Spécifications techniques	34



À propos

Fondée il y a plus de 18 ans, Les Pierres Royales est une entreprise familiale fièrement québécoise, spécialisée dans la fabrication de pierres décoratives pour intérieur et extérieur. Depuis la fondation de l'entreprise, notre mission est d'offrir à nos clients des produits de qualité, alliant beauté, durabilité et savoir-faire artisanal intégrant des techniques modernes pour répondre aux besoins diversifiés de notre clientèle.

Notre technologie de fabrication supérieure nous permet d'obtenir une coloration fiable, un résultat intègre et constant, tout en respectant les normes les plus strictes de l'industrie. De plus, nos produits offrent une excellente résistance aux cycles de gel et dégel typiques du climat québécois. Leur structure intégrale se classe parmi les meilleures de l'industrie et c'est pourquoi nous pouvons vous offrir une garantie de 50 ans sur la fabrication.

Notre engagement envers la qualité, l'innovation et l'intégrité nous guide dans chaque étape de notre processus de fabrication. En choisissant nos pierres décoratives, vous optez pour un produit d'exception, conçu et fabriqué au Québec, et soutenu par un réseau de distribution fiable et compétent.





Aspen




Bala

Combinant l'aspect linéaire de la pierre Ledge à l'allure plus campagnarde de la pierre Cobble, il s'agit d'une excellente option pour créer des décors contemporains ou rustiques invitants et chaleureux.

CONTEMPORAIN
& RUSTIQUE

Ledge/ Cobble Stone

60% Ledge Stone
+ 40% Cobble Stone.



Black forest



Cendré






Everest



Noyer



Silverstone



Telluride



Titane



Ledge-Cobble Stone / Everest

MODERNE &
CONTEMPORAINE

Ledge Stone



Bala



Silverstone



Cendré



Graphite



Telluride

Cette pierre contemporaine est offerte dans un vaste éventail de coloris monochromes et polychromes. Elle procurera à vos réalisations un aspect de modernité tout en leur apportant une touche de noblesse.



Noyer



Titane



RUSTIQUE
& CHAMPÊTRE

Cobble Stone



Aspen



Black Forest

La pierre Cobble Stone saura rehausser vos décors rustiques grâce à son aspect naturel et à ses teintes chaleureuses. Une excellente façon d’insuffler un esprit champêtre à votre demeure.




Cendré



Everest




Noyer



Telluride





Cobble Stone /
Black Forest

MODERNE &
CONTEMPORAIN



Cendré



Everest

Assurément contemporaine, la pierre Ridge Stone symbolise la modernité et le raffinement. De par ses lignes droites, sa texture lisse en façade et son vaste choix de nuances, elle s'inscrit parfaitement dans les tendances déco actuelles.




Graphite




Monaco





Telluride




Aspen


Voici une pierre tout à fait polyvalente. Utilisée pour créer une ambiance champêtre ou un décor contemporain, elle confèrera à vos espaces chaleur et élégance.

ÉLÉGANT &
CONTEMPORAIN

Lime Stone




Everest



Titane



Lime Stone / Cendré




Cendré



Black Forest

CHAMPÊTRE &
RUSTIQUE


Field Stone



Telluride



Cendré




Noyer

La pierre Field Stone est une parfaite complice des chalets modernes. D'ailleurs champêtre et rustique, elle saura se marier à une conception contemporaine pour créer un gîte invitant.



Everest





Field stone / Black Forest



Field Stone /
Black Forest

ÉLÉGANT &
CONTEMPORAIN



Black Fundle



Cendré



Everest



Titane



Graphite



Définitivement contemporaine,
la pierre Newport incarne la
modernité dans sa plus pure
expression. Grâce à elle, les
devantures de commerces et de
résidences prennent une allure
actuelle distinguée.

Coins Newport imbriqués


Référence page 27



CONTEMPORAIN




Del Norte



San Francisco



Mont Blanc



London

Oldbrick

Découvrez notre nouvelle pierre Old Brick pour donner style et expression à vos décors optez pour une brique de style "Vieux Montréal" au texture naturelle a l'allure d'une brique restaurée d'un bâtiment modernisé.



Autres combinaisons


Saviez-vous qu'il était tout à fait possible de combiner certains produits afin de produire des effets d'accentuation des plus réussis ? Les produits Ledge Stone, Cobble Stone et Field Stone peuvent être agencés à l'installation. Comme ils sont vendus séparément, il suffit de déterminer leur proportion lors de la commande.



Cobble, Ledge & Field Stone

Accessoires

Assortis à nos gammes de pierres, les accessoires que nous offrons s'adaptent aux particularités de vos projets. Il s'agit de pièces fréquemment utilisées qui vous permettront de compléter vos créations de façon harmonieuse, pour ne laisser aucun détail au hasard...



ALLÈGES 30" - CHARBON

Tous les accessoires sont disponibles en 3 couleurs.



1) CHARBON - 2) FER - 3) CRÈME



Ledge-Cobble Stone / Centre

Pose des pierres

Les spécifications d’installations des produits Pierres Royales varient selon le produit, la surface utilisée et si votre installation aura lieu à l’intérieur ou à l’extérieur. En tout temps les produits doivent être collés sur une surface saine et solide, il est important de suivre nos


recommandations d’installations afin de conserver votre garantie. Noter que la garantie s’applique sur le produit et non sur son installation. L’entrepreneur en maçonnerie sera en mesure de vous fournir une garantie sur son installation.

Installation intérieure ou extérieure sur panneau de contreplaqué*

- 1) Panneau rigide (contreplaqué*) fixé sur charpente, espace d’air et isolant
- 2) Pare-intempérie résistant à l’eau
- 3) Écran parapluie 3D PHDS ventilé**
- 4) Treillis métallique galvanisé
- 5) Mortier pré-mélangé au polymère
- 6) Pierres de Pierres Royales
- 7) Pour les joints, s’il y a lieu, utiliser un mortier de type N

* Utilisez un contreplaqué de grade extérieur.
** Recommandé pour une pose extérieure seulement.

Veuillez consulter nos guides d’installation disponibles sur notre site Internet (section Installation) : lespierresroyales.com/installation



Avec joint de mortier creux



Avec joint large rustique



Sans joint de mortier



Leige-Cobble Stone / Everest

Installation abrégée



Visionnez nos vidéos d'installation



Installation extérieure sur fondation de béton (A)

- 1) Coffrage isolant
- 2) Treillis métallique 2,5 lb
- 3) Mortier pré-mélanger modifié aux polymères
- 4) Pierres de Pierres Royales
- 5) Mortier type N

Installation intérieure sur cloison sèche (B)

- 1) Cloison sèche (Gyprock)
- 2) Couche d'apprêt (Primer)
- 3) Treillis métallique 2,5 lb
- 4) Mortier pré-mélanger modifié aux polymères
- 5) Pierres de Pierres Royales
- 6) Mortier type N

Installation intérieur sur contreplaqué (C)

- 1) Contreplaqué
- 2) Treillis métallique 2,5 lb
- 3) Mortier pré-mélanger modifié aux polymères
- 4) Pierres de Pierres Royales
- 5) Mortier type N

Installation intérieur sur panneau de béton léger (D)

- 1) Panneau de béton léger (Permabase-Durock)
- 2) Treillis métallique 2,5 lb
- 3) Mortier pré-mélanger modifié aux polymères
- 4) Pierres de Pierres Royales
- 5) Mortier type N

Installation extérieur sur panneau de béton léger (E)

- 1) Fourrure au 16" centre
- 2) Panneau de béton léger (Permabase-Durock)
- 3) Treillis métallique 2,5 lb
- 4) Mortier pré-mélanger modifié aux polymères
- 5) Pierres de Pierres Royales
- 6) Mortier type N

Installation extérieure sur contreplaqué (F)



- 1) Fourrure au 16"
- 2) Contreplaqué
- 3) Papier noir imperméable
- 4) Treillis métallique 2,5 lb
- 5) Mortier pré-mélanger modifié aux polymères
- 6) Pierres de Pierres Royales
- 7) Mortier type N

Installation extérieure sur lattes (G)

- 1) Fourrure au 16"
- 2) Fourrure centre a centre au 8" horizontal
- 3) Papier noir imperméable
- 4) Treillis métallique
- 5) Mortier
- 6) Pierres Royales
- 7) Mortier type N








Installation extérieure sur fondation de béton (H)

- 1) Fondation de béton (saine)
- 2) Treillis métallique 2,5 lb
- 3) Mortier pré-mélanger modifié aux polymères
- 4) Pierres de Pierres Royales
- 5) Mortier type N



Spécifications Techniques



Page	Produits	Hauteur	Longueur	Épaisseur	Joint de mortier	Couverture des coins en pi lin.	Couverture des coins en pi ca	Coins	Couleurs
4	LEDGE/COBBLE STONE La proportion des deux modèles mélangés est la suivante, 70% Ledge Stone + 30% Cobble Stone.	Selon pourcentage 1” à 8”	Selon vpourcentage 6” à 22”	1” à 2,25”	AVEC OU SANS	1 pi lin. =	3/4 pi ca	 coins variables, 5” à 12”	Aspen, Bala, Black Forest, Cendré, Everest, Noyer, Silverstone, Telluride, Titane
8	LEDGE STONE	1” à 4”	6” à 22”	1” à 2,25”	AVEC OU SANS	1 pi lin. =	3/4 pi ca	 coins variables, 5” à 10”	Bala, Cendré, Graphite, Noyer, Silverstone, Telluride, Titane
10	COBBLE STONE	3” à 8”	4” à 22”	1” à 2,25”	AVEC OU SANS	1 pi lin. =	3/4 pi ca	 coins variables, 5” à 12”	Aspen, Black Forest, Cendré, Everest, Noyer, Telluride
12	RIDGE STONE	2,125” 3,5” 6”	8” 14” 22,5”	1” à 1,75”	AVEC	1 pi lin. =	3/4 pi ca	 coins variables, 7” à 11”	Cendré, Everest, Graphite, Monaco
14	LIME STONE	4” 6” 10”	8” à 21”	1” à 1,75”	AVEC OU SANS	1 pi lin. =	3/4 pi ca	 coins variables, 4” à 21”	Telluride, Cendré, Everest, Aspen, Titane
16	FIELD STONE	Diamètre 3” X 3” à 16” X 20”		1” à 3”	AVEC	1 pi lin. =	3/4 pi ca	 coins variables, 5” à 12”	Black Forest, Cendré, Everest, Noyer, Telluride
18	NEWPORT*	5”	22,5” 13’ 9,5”	1” à 1,75”	SANS	1 pi lin. =	1 pi ca	 coins variables, 5” à 11”	Black Rundle, Cendré, Everest, Graphite, Titane
19	OLDBRICK	2.375”	8 ± 5/32”	0.5”	SANS	8 pi lin. =	6,44 pi ca	 coins variables, 5” à 12”	Del Norte, London, Mont Blanc, San Francisco

* Installation intérieure recommandée, se référer au fabricant pour l'installation extérieure.

Le détail et la texture de chaque pierre reflètent fidèlement ceux de la pierre naturelle. À l'intérieur d'une surface de 100 pieds carrés, dont le poids varie de 10 à 12 lb le pied carré, vous ne retrouverez aucune répétition de pierres. Vous pouvez aussi mélanger différents modèles (Ledge, Cobble, Field, etc.) pour créer un motif unique.

Tous les produits sont garantis 50 ans et peuvent être installés sans joint, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais il est recommandé d'ajouter un joint de mortier entre les pierres pour une installation extérieure afin d'éviter les infiltrations d'eau.

L'échantillon de couleurs présenté dans cette brochure n'est pas exhaustif. Plusieurs autres couleurs sont offertes par nos détaillants. Pour connaître la liste de nos détaillants et pour de plus amples renseignements concernant les différents types d'installation en fonction des surfaces, consultez notre site web : lespierresroyales.com.

La couleur des produits présentés dans cette brochure peut différer de la couleur originale.

Pour tous les produits, un pourcentage de perte de 5 à 10 % peut être considéré, selon le projet. Pour l'installation des pierres Ledge, Cobble, Ledge/Cobble et Lime sans joint de mortier, prévoir 12 % de plus de pertes.

