

# LES PIERRES ROYALES

Édition  
2025

PIERRES  
DÉCORATIVES

PRODUITS DE  
HAUTS STANDARDS

*Fabriqué au Québec*

L'INNOVATION  
COURONNÉE


PIERRES   
ROYALES

MAGAZINE



# Table des matières

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Ledge Cobble Stone        | <u>6</u>  |
| Ledge Stone               | <u>10</u> |
| Cobble Stone              | <u>12</u> |
| Ridge Stone               | <u>16</u> |
| Lime Stone                | <u>18</u> |
| Field Stone               | <u>20</u> |
| Newport                   | <u>24</u> |
| Old Brick                 | <u>26</u> |
| Accessoires               | <u>28</u> |
| Pose de pierres           | <u>30</u> |
| Installation abrégée      | <u>32</u> |
| Spécifications techniques | <u>34</u> |



LE CONCEPT




## À propos

Fondée il y a plus de 18 ans, Les Pierres Royales est une entreprise familiale fièrement québécoise, spécialisée dans la fabrication de pierres décoratives pour intérieur et extérieur. Depuis la fondation de l'entreprise, notre mission est d'offrir à nos clients des produits de qualité, alliant beauté, durabilité et savoir-faire artisanal intégrant des techniques modernes pour répondre aux besoins diversifiés de notre clientèle.

Notre technologie de fabrication supérieure nous permet d'obtenir une coloration fiable, un résultat intègre et constant, tout en respectant les normes les plus strictes de l'industrie. De plus, nos produits offrent une excellente résistance aux cycles de gel et dégel typiques du climat québécois. Leur structure intégrale se classe parmi les meilleures de l'industrie et c'est pourquoi nous pouvons vous offrir une garantie de 50 ans sur la fabrication.

Notre engagement envers la qualité, l'innovation et l'intégrité nous guide dans chaque étape de notre processus de fabrication. En choisissant nos pierres décoratives, vous optez pour un produit d'exception, conçu et fabriqué au Québec, et soutenu par un réseau de distribution fiable et compétent.



Ledge-Cobble Stone / Everest

Nº 2170





Aspen

CONTEMPORAIN  
& RUSTIQUE

# Ledge / Cobble Stone

60% Ledge Stone  
+ 40% Cobble Stone.



Bala



Black Forest

Combinant l'aspect linéaire de la pierre Ledge à l'allure plus campagnarde de la pierre Cobble, il s'agit d'une excellente option pour créer des décors contemporains ou rustiques invitants et chaleureux.



Cendré






Everest



Noyer



Silverstone



Telluride



Titane



Sahara



MODERNE &  
CONTEMPORAINE



Bala

# Ledge Stone



Cendré



Graphite

Cette pierre contemporaine est offerte dans un vaste éventail de coloris monochromes et polychromes. Elle procurera à vos réalisations un aspect de modernité tout en leur apportant une touche de noblesse.



Noyer



Silverstone



Telluride



Titane



RUSTIQUE  
& CHAMPÊTRE



Aspen

# Cobble Stone



Black Forest



Cendré


La pierre Cobble Stone saura rehausser vos décors rustiques grâce à son aspect naturel et à ses teintes chaleureuses. Une excellente façon d'insuffler un esprit champêtre à votre demeure.



Everest



Noyer




Telluride



Sahara







Cobble Stone /  
Black Forest

MODERNE &  
CONTEMPORAIN



Cendré

# Ridge Stone

Assurément contemporaine, la pierre Ridge Stone symbolise la modernité et le raffinement. De par ses lignes droites, sa texture lisse en façade et son vaste choix de nuances, elle s'inscrit parfaitement dans les tendances déco actuelles.



Monaco



Graphite




ÉLÉGANT &  
CONTEMPORAIN




Telluride

# Lime Stone



Aspen



Cendré

Voici une pierre tout à fait polyvalente. Utilisée pour créer une ambiance champêtre ou un décor contemporain, elle confèrera à vos espaces chaleur et élégance.



Titane



Lime Stone / Everest



Everest



Sahara

CHAMPÊTRE &  
RUSTIQUE



Black Forest

# Field Stone



Cendré



Noyer

La pierre Field Stone est une parfaite complice des chalets modernes. D'allure champêtre et rustique, elle saura se marier à une conception contemporaine pour créer un gîte invitant.



Everest



Telluride



Sahara







Field Stone /  
Black Forest

ÉLÉGANT &  
CONTEMPORAIN



Black Rundle

# Newport



Cendré



Everest



Titane



Graphite



Définitivement contemporaine, la pierre Newport incarne la modernité dans sa plus pure expression. Grâce à elle, les devantures de commerces et de résidences prennent une allure actuelle distinguée.

## Coins Newport imbriqués

Référence page 27




CONTEMPORAIN



Del Norte

# Old Brick



San Francisco



Mont Blanc

Découvrez notre nouvelle pierre Old Brick. Pour donner style et expression à vos décors, optez pour cette brique de style "Vieux Montréal" aux textures naturelles et à l'allure d'une brique restaurée d'un bâtiment modernisé.




London



# Autres combinaisons

Saviez-vous qu'il est possible de combiner certains de nos produits pour créer des effets d'accent uniques et remarquables? Les pierres Ledge Stone, Cobble Stone et Field Stone peuvent être harmonisées lors de l'installation afin d'obtenir un rendu original et personnalisé. Comme elles sont vendues séparément, il vous suffit de définir les proportions souhaitées au moment de la commande.





Cobble, Ledge & Field Stone

## Accessoires


Pensés pour compléter parfaitement notre gamme de pierres, nos accessoires sur mesure sont spécialement conçus pour s'adapter aux exigences uniques de vos projets. Ces éléments essentiels assurent une finition soignée et harmonieuse, ajoutant une touche de raffinement à chacune de vos réalisations.



ALLÈGE VENA



PIERRE POUR  
PRISE ÉLECTRIQUE




PIERRE POUR  
LUMIÈRE



ALLÈGES 30\"/>

Tous les accessoires sont disponibles en 3 couleurs.




1) CHARBON - 2) FER - 3) CRÈME



# Pose des pierres

Les spécifications d'installations des produits Pierres Royales varient selon le produit, la surface utilisée et si votre installation aura lieu à l'intérieur ou à l'extérieur. En tout temps, les produits doivent être collés sur une surface saine et solide, il est important de suivre nos

recommandations d'installations afin de conserver votre garantie. Noter que la garantie s'applique sur le produit et non sur son installation. L'entrepreneur en maçonnerie sera en mesure de vous fournir une garantie sur son installation.



## Installation en cours

Veuillez consulter nos guides d'installation disponibles sur notre site Internet (section Installation) : [lespierresroyales.com/installation](https://lespierresroyales.com/installation)



Avec joint de mortier creux



Avec joint large rustique



Sans joint de mortier



# Installation abrégée



Visionnez nos  
vidéos d'installation

## Installation extérieure sur panneau de béton léger (A)

- 1) Fourrure au 16" centre
- 2) Panneau de béton léger (Permabase-Durock)
- 3) Treillis métallique 2,5 lb
- 4) Mortier pré-mélanger modifié aux polymères
- 5) Pierres de Pierres Royales
- 6) Mortier type N

## Installation extérieure sur contreplaqué (B)

- 1) Fourrure au 16"
- 2) Contreplaqué
- 3) Papier noir imperméable
- 4) Treillis métallique 2,5 lb
- 5) Mortier pré-mélanger modifié aux polymères
- 6) Pierres de Pierres Royales
- 7) Mortier type N





## Installation extérieure sur lattes (C)

- 1) Fourrure au 16"
- 2) Fourrure centre à centre au 8" horizontal
- 3) Papier noir imperméable
- 4) Treillis métallique
- 5) Mortier pré-mélanger modifié aux polymères
- 6) Pierres de Pierres Royales
- 7) Mortier type N

## Installation extérieure sur fondation de béton (D)

- 1) Fondation de béton (saine)
- 2) Treillis métallique 2,5 lb
- 3) Mortier pré-mélanger modifié aux polymères
- 4) Pierres de Pierres Royales
- 5) Mortier type N

### EXTÉRIEUR





### Installation extérieur sur coffrage isolant (E)

- 1) Coffrage isolant
- 2) Treillis métallique 2,5 lb
- 3) Mortier pré-mélanger modifié aux polymères
- 4) Pierres de Pierres Royales
- 5) Mortier type N

### Installation intérieure sur cloison sèche (F)

- 1) Cloison sèche (Gyproc)
- 2) Couche d'apprêt (Primer)
- 3) Treillis métallique 2,5 lb
- 4) Mortier pré-mélanger modifié aux polymères
- 5) Pierres de Pierres Royales
- 6) Mortier type N


### Installation intérieure sur contreplaqué (G)

- 1) Contreplaqué
- 2) Treillis métallique 2,5 lb
- 3) Mortier pré-mélanger modifié aux polymères
- 4) Pierres de Pierres Royales
- 5) Mortier type N



### Installation intérieure sur panneau de béton léger (H)

- 1) Panneau de béton léger (Permabase-Durock)
- 2) Treillis métallique 2,5 lb
- 3) Mortier pré-mélanger modifié aux polymères
- 4) Pierres de Pierres Royales
- 5) Mortier type N

#### EXTÉRIEUR



#### INTÉRIEUR



# Spécifications Techniques

| Page | Produits                                                                                                                  | Hauteur                      | Longueur                      | Épaisseur  | Joint de mortier |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 4    | <b>LEDGE/COBBLE STONE</b><br>La proportion des deux modèles mélangés est la suivante, 60% Ledge Stone + 40% Cobble Stone. | Selon pourcentage<br>1" à 8" | Selon pourcentage<br>6" à 22" | 1" à 2,25" | AVEC<br>OU SANS  |
| 8    | <b>LEDGE STONE</b>                                                                                                        | 1" à 4"                      | 6" à 22"                      | 1" à 2,25" | AVEC<br>OU SANS  |
| 10   | <b>COBBLE STONE</b>                                                                                                       | 3" à 8"                      | 4" à 22"                      | 1" à 2,25" | AVEC             |
| 12   | <b>RIDGE STONE</b>                                                                                                        | 2,125"<br>3,5"<br>6"         | 8"<br>14"<br>22,5"            | 1" à 1,75" | AVEC             |
| 14   | <b>LIME STONE</b>                                                                                                         | 4"<br>6"<br>10"              | 8" à 21" ▢                    | 1" à 1,75" | AVEC             |
| 16   | <b>FIELD STONE</b>                                                                                                        | <b>Diamètre</b>              |                               | 1" à 3"    | AVEC             |
|      |                                                                                                                           | 3" X 3" à<br>16" X 20"       |                               |            |                  |
| 18   | <b>NEWPORT*</b>                                                                                                           | 5"                           | 22,5"<br>13'<br>9,5"          | 1" à 1,75" | SANS             |
| 19   | <b>OLD BRICK</b>                                                                                                          | 2.375"                       | 8 ± 5/32"                     | 0.5"       | AVEC             |








\* Installation intérieure recommandée, se référer au fabricant pour l'installation extérieure.

Chaque pierre est soigneusement conçue pour reproduire fidèlement les détails et la texture de la pierre naturelle. Sur une surface de 100 pieds carrés, le poids varie entre 10 et 12 livres par pied carré. Pour un rendu original et personnalisé, vous pouvez également combiner différents modèles (Ledge, Cobble, Field, etc.) afin de créer un motif unique.

Tous nos produits bénéficient d'une garantie limitée de 50 ans, à condition d'être installés conformément aux spécifications du fabricant. Ils sont adaptés autant aux espaces intérieurs qu'extérieurs.

Veuillez noter que les couleurs présentées dans cette brochure peuvent différer légèrement des teintes réelles du produit.



| Couverture<br>des coins en pi lin. | Couverture<br>des coins en pi ca | Coins                                                                                                                                                                   | Couleurs                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 pi lin. =                        | 3/4 pi ca                        | <br>coins variables, 5" à 12"                                                          | Aspen, Bala, Black Forest, Cendré, Everest, Noyer, Silverstone, Telluride, Titane, Sahara |
| 1 pi lin. =                        | 3/4 pi ca                        | <br>coins variables, 5" à 10"                                                          | Bala, Cendré, Graphite, Noyer, Silverstone, Telluride, Titane                             |
| 1 pi lin. =                        | 3/4 pi ca                        | <br>coins variables, 5" à 12"                                                          | Aspen, Black Forest, Cendré, Everest, Noyer, Telluride, Sahara                            |
| 1 pi lin. =                        | 3/4 pi ca                        | <br>coins variables, 7" à 11"                                                         | Cendré, Everest, Graphite, Monaco                                                         |
| 1 pi lin. =                        | 3/4 pi ca                        | <br>coins variables, 4" à 21"                                                        | Telluride, Cendré, Everest, Aspen, Titane, Sahara                                         |
| 1 pi lin. =                        | 3/4 pi ca                        | <br>coins variables, 5" à 12"                                                        | Black Forest, Cendré, Everest, Noyer, Telluride, Sahara                                   |
| 1 pi lin. =                        | 1 pi ca                          |   | Black Rundle, Cendré, Everest, Graphite, Titane                                           |
| 8 pi lin. =                        | 6,44 pi ca                       | <br>coins variables, 5" à 12"                                                        | Del Norte, London, Mont Blanc, San Francisco                                              |

Les couleurs présentées dans cette brochure sont fournies à titre indicatif et peuvent légèrement varier du produit final. Nous recommandons de consulter un échantillon avant de commander. Pour la liste de nos détaillants et les options d'installation selon les surfaces, visitez [lespierresroyales.com](http://lespierresroyales.com).

Lors de l'estimation de la quantité requise pour votre projet, prévoyez une perte de 5 à 10 %, selon la nature des travaux. Pour les installations sans joints de mortier (Ledge Stone, Cobble Stone ou leur combinaison), prévoyez jusqu'à 12 % de pertes. Pour l'extérieur, l'usage de joints de mortier est recommandé pour une durabilité et une finition optimale.



Ledge-Cobble Stone / Everest

PIERRES  
ROYALES



ÉDITION 04-2025